

PESTUJTE S ISTOTOU AJ V ROKU 2026

Unikátny rad prípravkov spoločnosti
SOUFFLET AGRO Slovakia j.s.a.
pre maximálny výnos a využitie
potenciálu všetkých plodín

FERTEQ



GUARDTEQ



AKO NÁJŠŤ TEN SPRÁVNY PRÍPRAVOK

GUARDEQ



OCHRANA PLODÍN PRED VONKAJŠÍMI VPLYVMI VO VŠETKÝCH RASTOVÝCH FÁZACH

NOVÉ FAREBNÉ ROZLIŠENIE JEDNOTLIVÝCH PRÍPRAVKOV:

MOLUSKOCÍD

Spoznáte vďaka
sýto žltej farbe
a symbolu.



HERBICÍD

Je označený
týmto symbolom
a farbou.




INSEKTICÍD

Je teraz označený
fialovou farbou.



FUNGICÍD

Aktuálne ho
poznáte podľa
hnedej farby
a symbolu.




RASTOVÝ REGULÁTOR

Ak hľadáte
morforegulátory
určite vám
neunikne výrazne
modrá farba
a symbol.



ADJUVANTY A ĎALŠIE POMOCNÉ LÁTKY

Zmäčadlá a ďalšie
pomocné látky
zostávajú v tmavo
modrej farbe a sú
označené rovnakým
symbolom.



FERTEQ

Výživa a stimulácia

rastlín v priebehu celého
vegetačného obdobia

GUARDTEQ

Ochrana plodín

pred vonkajšími vplyvmi
vo všetkých rastových fázach

FERTEQ

Prípravok	Popis	Plodina	Zloženie
LISTOVÉ HNOJIVÁ			
BorphoSTART	Jedinečné listové hnojivo spájajúce bór, fosfor a polyolovú technológiu. Je určené pre cieľenú výživu mladých rastlín olejnin, cukrovej repy a leguminóz. Doplnenie týchto živín priaznivo ovplyvňuje rozvoj koreňového systému, vyrovnaný a zdravý vývoj porastu a tvorbu výnosotvorných prvkov.	repka, slnečnica, horčica, mak, cukrová repa, strukoviny, ovocné stromy, datelinoviny	120 g/l B, 100 g/l P ₂ O ₅
CereaSTART	Listové hnojivo stimulujúce rast rastlín a vývoj koreňového systému v skorých rastových fázach. Podporuje tvorbu generatívnych orgánov a rozvoj listovej plochy.	ozimné obilniny, jarné obilniny, kukurica, repka, cukrová repa, zemiaky, strukoviny	440 g/l P ₂ O ₅ , 76 g/l K ₂ O, 100 g/l MgO
CornSTART	Vysoko koncentrované listové hnojivo s obsahom fosforu a zinku na podporu optimálneho výživového stavu mladých rastlín. Optimalizuje rast a vitalitu rastlín, stimuluje metabolizmus a tvorbu výnosotvorných prvkov. Podporuje regeneráciu a obmedzuje dopad stresových podmienok.	kukurica, mak, zemiaky, ľan, strukoviny, ozimné obilniny, jarné obilniny	46 g/l N (močovínová forma), 400 g/l P ₂ O ₅ , 155 g/l Zn
NitroTOP^{NG}	Listové hnojivo s vysokou koncentráciou dusíka je určené pre riešenia aktuálnej potreby N, dá sa použiť na kvalitatívne hnojenie k podpore optimálnych parametrov zrna. Obsahuje dve formy dusíka s rozdielnou rýchlosťou prieniku do rastliny, bez rizika oneskoreného účinku a popálenia.	ozimné obilniny, repka, slnečnica, cukrová repa, kukurica, zemiaky, mak	300 g/l N, 30 g/l MgO, 60 g/l SO ₃
OilSTART^{NG}	Listové hnojivo špeciálne navrhnuté na podporu obnovenia vegetácie repky po zime. U olejnin rieši potrebu síry, bóru a molybdénu. Podporuje tvorbu generatívnych orgánov, zlepšuje množstvo a kvalitu oleja. NG verzia zlepšila rozpustnosť hnojiva a prípravu postrekovej kvapaliny, ktorú je možné využívať pri nižších teplotách.	repka, slnečnica, mak, cukrová repa, ozimné obilniny	30 g/l N, 30 g/l MgO, 1000 g/l SO ₃ , 27 g/l B, 3 g/l Mo
OligoSTART	Koncentrované listové hnojivo, ktoré prináša komplexné riešenie vo výžive rastlín mikropvkami. Optimalizuje rast a vývoj v prvotných vývojových fázach, podporuje tvorbu výnosotvorných prvkov, urýchľuje regeneráciu porastu pri nepriaznivých podmienkach, fytotoxicite a mechanickom poškodení.	ozimné obilniny, jarné obilniny, kukurica, repka, cukrová repa, zemiaky, zelenina	110 g/l Cu, 330 g/l Mn, 84 g/l Zn
ZinSTART	Účinné hnojivo pre rastliny s vyšším nárokom na dostatok zinku a síry. Podporuje rozvoj koreňov, výnos a kvalitu produkcie. Zvyšuje odolnosť voči stresu zo sucha, urýchľuje regeneráciu porastov.	ozimné obilniny, jarné obilniny, kukurica, cukrová repa, mak, strukoviny, zelenina, ovocné stromy, ľan	120 g/l Zn, 150 g/l SO ₃
NitroFUSION	Hnojivo vyvinuté v súlade so stratégiami ochrany životného prostredia, obsahujúce baktérie schopné zachytávať atmosférický dusík a sprístupňovať ho kultúrnym plodinám. Táto symbióza prebiehajúca na úrovni listov zabezpečuje stály a nezávislý zdroj dusíka pre optimalizáciu výživy týmto makroprvkom.	ozimné obilniny, repka, kukurica, slnečnica, cukrová repa, strukoviny	3 fylosférické bakteriálne kmene, 2 kmene Methylobacterium, 1 kmeň Arthrobacter, koncentrácia baktérií 3x10 ⁹ UFC/ml

Prípravok	Popis	Plodina	Zloženie
STIMULÁTORY			
StimSTART	Tekuté hnojivo s výrazným biostimulačným efektom. Svojím účinkom podporuje vývoj rastlín v začiatkových fázach vývoja a efektívne stimuluje rast koreňového systému. Zlepšuje vitalitu rastlín a významne eliminuje negatívne pôsobenie stresu v podobe nedostatku zrážok alebo mrazu.	ozimné obilniny, jarné obilniny, repka, kukurica, cukrová repa, mak, zemiaky, strukoviny	120 g/l N, 50 g/l P ₂ O ₅ , 100 g/l K ₂ O, voľné L – aminokyseliny, humínové a fulvokyseliny, Acreciactiv komplex
StimTOP	Tekuté biostimulačné hnojivo, obsahuje základné makro a mikro prvky spoločne s voľnými aminokyselinami a výťažkom z morských rias. Hnojivo je vhodné aplikovať vo fáze intenzívneho rastu pre zvýšenie vitality a podpory kvalitatívnych parametrov. Svojím zložením pozitívne ovplyvňuje fotosyntézu a eliminuje nevhodné podmienky, ktoré na rastlinu pôsobia.	ozimné obilniny, jarné obilniny, repka, cukrová repa, kukurica, zemiaky, strukoviny, vinič, zelenina	90 g/l N, 55 g/l P ₂ O ₅ , 54 g/l K ₂ O, 500 mg/l B, 140 mg/l Cu, 250 mg/l Fe, 500 mg/l Mn, 50 mg/l Mo, 400 mg/l Zn, voľné L– aminokyseliny, extrakt z morských rias Ascophylum nodosum
AstreaSTART Trio	Tekuté stimulačné hnojivo obsahujúce makroživiny, polyfenoly, aminokyseliny a humínové kyseliny. Intenzívne podporuje rast a vetvenie koreňovej sústavy, zvyšuje odolnosť k stresovým podmienkam a maximalizuje výnosový potenciál.	ozimné obilniny, jarné obilniny, repka, kukurica, slnečnica	10 % N – močovinový, 129 g/l 7 % P ₂ O ₅ , 91 g/l 10 % K ₂ SO ₄ , 122 g/l technológia BRA-1
GRANULOVANÉ HNOJIVÁ			
FertiSTART 31 NPS	Hnojivo je ideálnou voľbou pre správne založenie porastov repiek. Vhodne zvolené základné hnojenie podporuje vyrovnané vzchádzanie rastlín a tvorbu silného koreňového systému, čo do značnej miery ovplyvňuje výnosový potenciál. Zastúpené živiny sa podieľajú na vývoji rastlín, zvyšujú ich zimovzdornosť a zlepšujú zdravotný stav.	repka, obilniny, kukurica, strukoviny	NP 6:25 + 22 % SO ₃ + 6 % CaO + 0,2 % B + 0,15 % Mn
FertiSTART 35 NPK	Univerzálne hnojivo vhodné pre základné hnojenie pred sejbou. Štartovacia dávka N obohatená fosforom podporuje tvorbu koreňov, stimuluje odnožovanie, pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav a energetický metabolizmus. Obsiahnutý draslík podporuje metabolizmus sacharidov, pevnosť pletív a odolnosť voči stresu. Síra zastúpená vo vyššom obsahu napomáha efektívnejšie využívať dusík a jej prítomnosť vedie k lepšiemu zdravotnému stavu rastlín.	obilniny, repka, mak, slnečnica, strukoviny, kukurica	NPK 5:15:15 + 18 % SO ₃ + 2 % CaO
FertiSTART 41 NPS	Hnojivo svojím zložením je navrhnuté pre jarné obilniny a plodiny zakladané v jarnom období. Vysoký obsah fosforu je potrebný k stimulácii koreňovej sústavy, jej rozvoju optimálnemu vývoju. Síra v hnojive zabezpečuje skoro celú potrebu týchto plodín pre dostatočnú tvorbu bielkovín a ukotvenie kvalitatívnych parametrov zrna.	obilniny, mak, strukoviny, kukurica	NP 6:25 + 25 % SO ₃ + 2 % CaO + 2 % MgO + 0,2 % Zn
FertiSTART 42 NPK	Prémiové granulované hnojivo s vysokým obsahom fosforu, je navrhnuté pre základné hnojenie na pôdach s deficitom tohto prvku. Obsah všetkých živín tohto hnojiva predstavuje zásobu ingrediencií, pre efektívnu aktiváciu výnosotvorných prvkov od skorých rastových fáz až po dozrievanie.	obilniny, repka, mak, kukurica, strukoviny, slnečnica, zemiaky	NPK 6:24:12 + 12 % SO ₃ + 2 % CaO + 0,05 % Zn
FertiSTART 48 NPK	Hnojivo vhodné pre pôdy s nižšou zásobou draslíka. Pre účely základného hnojenia ponúka vyvážený pomer dusíka, fosforu, draslíka a obohatenie sírou. Pôsobenie tohto spektra živín garantuje potrebnú vitalitu rastlín počas vegetácie, obmedzuje vplyv stresových faktorov a zaisťuje vysoký výnosový potenciál.	obilniny, repka, slnečnica, cukrová repa, zemiaky	NPK 6:12:24 + 15 % SO ₃
MIKROGRANULOVANÉ HNOJIVO			
OptiBOOST	Mikrogranulované hnojivo, ktoré sa aplikuje pri sejbe priamu k osivu kultúrnej plodiny. Zabezpečuje optimálnu uniformitu vzchádzajúcich rastlín vďaka rýchlemu sprístupneniu potrebných živín.	kukurica, cukrová repa, mak, slnečnica	NP 10:45 + 12 % SO ₃ + 1 % Zn

Prípravok	Popis	Plodina	Účinné látky
HERBICÍDY 			
ClomaGUARD	Postrekový herbicídny prípravok určený k preemergentnej aplikácii proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej a zemiakoch. Produkt s modernou formuláciou SC – suspenzné kapsule, je šetrnejší ku kultúrnej plodine. Buriny prijímajú účinnú látku koreňmi a hypokotylom. V repke odporúčame kombináciu s prípravkom MetazaGUARD.	repka ozimná, zemiaky	clomazone 360 g/l
GramiGUARD	Selektívny graminicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu s rýchlym a spoľahlivým účinkom na jednoročné a vytrvalé trávovité buriny, vrátane lipnice ročnej.	cukrová repa, krmná repa, repka ozimná, horčica, slnečnica, hrach, sója, zemiaky, cibuľa, mrkva, kapusta, jahody, rajčiak	clethodim 120 g/l
Daneva	Herbicídny prípravok určený k postemergentnému ošetrovaniu proti dvojklíčnolistovým burinám a ježatke do veľkosti troch listov. Je formulovaný, ako kvalitný suspenzný koncentrát, obohatený o zmáčadlo s vysokou efektivitou aplikácie. Účinok sa prejavuje vybielením listov a neskoršími nekrózami zasiahnutých pletív. Buriny odumierajú po aplikácii do dvoch týždňov.	kukurica	mesotrione 100 g/l
MetazaGUARD	Herbicíd na riešenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v PRE a EPOST ošetrovaniach repky. Je prijímaný cez korene a hypokotyl pri vzchádzaní, vzídené buriny ničí do fázy klíčnych listov. Spoľahlivo účinkuje za dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii za sucha sa herbicídny účinok dostaví po neskorších zrážkach.	repka ozimná, repka jarná, kel	metazachlor 500 g/l
NicoGUARD OD	Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) určený na postemergentné ničenie jednoročných trávovitých burín v kukurici. Základný produkt pre tvorbu herbicídnych TM, ktorý je schopný riešiť ježatku, ovos hluchý aj pýr plazivý.	kukurica	nicosulfuron 40 g/l
NicodiGUARD	Herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený k postemergentnému ošetrovaniu, účinkuje proti hlavnému spektru dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových burín. Je prijímaný cez listy a čiastočne aj cez korene. Odporúčame jeho aplikáciu so zmáčadlom. Posilnenie účinku na rastúce buriny dosiahneme použitím tank-mixu s prípravkom Daneva v dávke 0,75 l/ha.	kukurica	nicosulfuron 150 g/kg + dicamba 600 g/kg
TribenGUARD	Selektívny herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách. Krátko po aplikácii buriny zastavujú svoj rast a plná deštrukcia sa dostaví za 14 až 21 dní v závislosti na teplote prostredia. Odporúčame kombináciu s herbicídom Flurostar 200, alebo Upton. Najvhodnejší termín aplikácie je pri veľkosti burín 3 až 6 listov.	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale	tribenuron-methyl 750 g/kg
Oceal	Kukuričný herbicíd s vysokou toleranciou k pestovanej plodine. Obsahuje rastovú herbicídnu účinnú látku, razantne pôsobiacu na buriny, prejavujúcu sa deformáciami rastu a farebnými zmenami orgánov citlivých rastlín. Vynikajúco pôsobí pri aktívnom raste burín a jeho účinok významne zvyšuje použitie zmáčadla.	kukurica	dicamba 700 g/kg
Upton	Vysoko selektívny postrekový herbicíd do obilnín pôsobiaci na dvojklíčnolistové buriny. Účinná látka je prijímaná cez listy a stonky, zastavuje rast, spôsobuje začervenanie a postupné odumieranie burín v priebehu 6 týždňov.	pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale ozimné	florasulam 50 g/l

Prípravok	Popis	Plodina	Účinné látky
HERBICÍDY 			
Dominator	Neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a následne je rozvádzaný do všetkých ich orgánov. Ničí jednoročné, trváce, jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny, ich nadzemné a podzemné časti.	obilniny, olejnin, strukoviny, cukrová repa, zelenina, ovocné sady, strniská, orná pôda, lúky a pasienky	glyphosate 360 g/l
Prípravok	Popis	Plodina	Účinné látky
FUNGICÍDY 			
MetcoGUARD	Širokospektrálny, systémový, rýchle pôsobiaci fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu. Produkt určený proti chorobám listov a klasov pri obilninách a k ochrane proti hubovým chorobám repky. U repky sa prejavuje aj výrazný morforegulačný efekt.	pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, repka ozimná	metconazole 60 g/l
TebuGUARD Plus	Vysoko koncentrovaný triazolový fungicíd so systémovým účinkom v rastline. Pôsobí preventívne, kuratívne, ale aj eradikatívne proti významným chorobám repky a listovým i klasovým chorobám obilnín. Odporúčame aplikovať so zmáčadlom MultiAD.	pšenica ozimná, jačmeň jarný, repka ozimná	tebuconazole 430 g/l
ProthioGUARD Plus SK	Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín, repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám. Obsahuje populárnu účinnú látku s vynikajúcou účinnosťou na všetky hlavné choroby obilnín a olejnin.	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, raž jarná, tritikale, repka ozimná, repka jarná	prothioconazole 300 g/l
BoscaGUARD	Postrekový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu so systémovým účinkom. Účinkuje na choroby päty stebľa, septoriózy a hrdze u pšeníc. V jačmeni taktiež na hnedú škvrnitosť.	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný	boscalid 500 g/l
Metpro	Nová kombinácia systémových účinných látok umožnila vzniknúť špecialistovi na boj proti chorobám obilnín s dôrazom na fuzariózy klasov. Najlepšie a najspoľahlivejšie účinné látky spájajú silu a vytvárajú produkt s vysokou kvalitou a účinnosťou. Spektrum pôsobenia azolov sa vhodne dopĺňa a zabezpečuje výraznú ochranu aj proti hrdziam a septoriózam obilnín.	pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, pšenica špalďová, triticales, raž ozimná, raž jarná	prothioconazole 100 g/l + metconazole 48 g/l
LS Azoxy	Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu účinkujúci na široké spektrum chorôb poľných a záhradných plodín. Účinná látka patrí do skupiny strobilurínov, preniká do pletív a najlepšie výsledky dosahuje pri preventívnom použití. Dnešná úroveň agronomických vedomostí tento produkt radí k významným tank-mix partnerom k azolom a SDHI molekulám, s ktorými sa veľmi dobre dopĺňa a navzájom si vypomáhajú v boji proti patogénom.	pšenica ozimná, jačmeň jarný, repka ozimná, repka jarná, slnečnica, repa cukrová, kapusta, brokolica, kel, cesnak, chmeľ, cibula, zemiak	azoxystrobin 250 g/l
LS Metco 60	Overený, spoľahlivý, systémový fungicíd s preventívnym aj kuratívnym účinkom. Má dobrú perzistenciu v rastlinných pletivách a dlhodobo pôsobí. Táto vlastnosť napomáha aj k veľmi silným a výrazným morforegulačným účinkom prejavujúcim sa pri rastlinách repky. Tento fungicídny produkt v ochrane rastlín je ideálny partner pri tvorbe tank-mixov s inými účinnými látkami.	pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, repka ozimná	metconazole 60 g/l
LS Profix	Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu, obsahuje najpopulárnejšiu účinnú látku v ochrane poľných plodín. LS Profix je rýchly v nástupe účinnosti, akropetálne sa šíriaci a stimulačne pôsobiaci na kultúrne porasty, čo sa prejavuje zvýšením úrody. Účinkuje na veľmi široké spektrum hubových patogénov a má dlhú dobu prejavu účinku. Najlepšie aplikovať preventívne aj keď tento fungicíd má veľmi vysokú kuratívnu schopnosť.	pšenica ozimná, jačmeň jarný	prothioconazole 250 g/l

Prípravok	Popis	Plodina	Účinné látky
LS Fluop-Prothio	Prémiový fungicíd spájajúci dve účinné látky z rôznych skupín a s rozdielnym mechanizmom účinku, a tým zabezpečujúci bezprecedentnú výkonnosť a nadradenosť tohto produktu. Použitie SDH inhibítora (fluopyram) a DMI inhibítora (prothioconazole) v jednej aplikácii zabezpečuje preventívnu, kuratívnu a aj eradikatívnu účinnosť, čo dáva farmárovi do rúk výborného pomocníka v ochrane plodín a v zvyšovaní ekonomickej efektivity.	repka ozimná, repka jarná, horčica, kukurica, slnečnica, mak, repa cukrová, repa červená, sója fazuľová, cibuľa, šalotka, cesnak	fluopyram 125 g/l + prothioconazole 125 g/l
LS Prothio-Tebuc	Veľmi všestranný systémový fungicíd s vynikajúcou registráciou. Pomocník využiteľný na každej farme, v každej významnej plodine. Oblúbená kombinácia dvoch azolov, využívajúca synergiu účinku, spoľahlivosť, širokospektrálnosť v zásahu proti patogénom a cenovú dostupnosť. Základný štandard v ochrane klasu obilnín proti fuzariózam a strážca zdravotného stavu dopestovaného zrna.	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, repka ozimná, repka jarná, slnečnica, kukurica, mak	prothioconazole 125 g/l + tebuconazole 125 g/l
INSEKTICÍDY 			
LS Chlorantra 200	Kontaktný a požerový insekticíd s novým mechanizmom účinku, blokuje svalovú reguláciu, vedie k paralýze a eliminácii patogénu. Expozícia v toxickej dávke spôsobí ochrnutie, zastavenie príjmu potravy a vedie k úhynu škodcu do 2–4 dní po aplikácii. Veľmi významne účinkuje ovicídne a ničí všetky larválne štádiá citlivých druhov hmyzu. Na rastline pôsobí translaminárne a v prípade chemizácie pôdy je prijímaný koreňmi a rozvádzaný xylémom, čo umocňuje jeho dobré výsledky.	kukurica, zemiak, vinič, jablň	chlorantraniliprol 200 g/l
ADJUVANTY A ĎALŠIE POMOCNÉ LÁTKY 			
MultiAD	Organosilikónové zmáčadlo novej generácie pre zvýšenie účinnosti prípravkov na ochranu rastlín a efektivity jednotlivých zásahov. Zlepšuje pokrývnosť, redukuje úlet, umožňuje zníženie objemu aplikačnej vody a zvýšenie výkonnosti postrekovačov.	všetky plodiny	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem 422,8 g/l
pHAD+	Unikátny prípravok pre komplexné riešenie úpravy vlastností postrekovej kvapaliny. Stabilizuje hodnotu pH, znižuje tvrdosť vody. Bezproblémovo sa dávkuje, jednoducho používa a je možné ho skombinovať s ďalšími zmáčadlami.	všetky plodiny	6 % N, 18 % SO ₃ , kondicionér

JARNÝ JAČMEŇ

Ochrana rastlín

+

Zmäčadlo MultiAD

zlepšenie pokrývnosti
a penetrácie prípravkov

TribenGUARD 16 g + Flurostar 200 0,4 l / Upton 0,1 l + **MultiAD 0,1 l**

jarná regulácia dvojkličnolistových burín vrátane lipkavca a pohánkovca



HERBICÍD

TribenGUARD 16 g + prípravok s účinnou látkou pinoxaden v dávke 0,75 l

jarná regulácia dvojkličnolistových a jednokličnolistových burín vrátane ovsa hluchého



FUNGICÍD

Sherpa 100 EW 0,25 l + **MultiAD 0,1 l**

insekticídny zásah – kontrola výskytu kohútikov a vošiek

BoscaGUARD 0,4 l + **TebuGUARD Plus 0,4 l** / LS Profix 0,5 l + **MultiAD 0,1 l**

fungicídny zásah proti chorobám päty stebľa T1

LS Azoxy 0,5 l + **TebuGUARD Plus 0,4 l** / **MetcoGUARD 0,75 l** + **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana listového aparátu T1–T2

LS Prothio-Tebuc 0,8 l + **MultiAD 0,1 l**


fungicídna ochrana klasu T3

Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

pHAD+ 0,25 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody

GUARDEQ



JARNÝ JAČMEŇ

Listové hnojivá

OligoSTART 0,5–1 l

podpora zakorenenia
a podpora odnožovania

CereaSTART 1–3 l

podpora koreňovej sústavy, podpora odnožovania, možné
kombinácie s CCC, herbicídmi a inými hnojivami

CornSTART 1–3 l

uspokojenie maximálnej okamžitej potreby fosforu a zinku




Stimulátory

StimSTART 2–5 l / AstreaSTART Trio 2–3 l

stimulácia tvorby koreňov, podpora odnožovania,
zlepšenie vitality porastu, eliminácia stresu

StimTOP 1–3 l

zlepšenie čerpania živín, podpora fotosyntézy a HTS



Granulované hnojivá

FertiSTART 35 NPK 200–250 kg

FertiSTART 42 NPK 200–250 kg

FertiSTART 48 NPK 200–250 kg

základné hnojenie pred sejbou

JARNÁ PŠENICA

Ochrana rastlín

+

Zmäčadlo MultiAD

zlepšenie pokrývnosti
a penetrácie prípravkov

TribenGUARD 16 g + Flurostar 200 0,4 l / Upton 0,1 l + **MultiAD 0,1 l**

jarná regulácia dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca
a pohánkovca



HERBICÍD



FUNGICÍD

Sherpa 100 EW 0,25 l + **MultiAD 0,1 l**

insekticídny zásah-kontrola výskytu kohútikov a vošiek

LS Prothio-Tebuc 0,8 l + **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana listového aparátu T1-T2


Metpro 1 l
+ **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana
klasu T3

Zlepšení vlastností postrekovej kvapaliny

pHAD+ 0,25 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody




GUARDEQ





JARNÁ PŠENICA

Listové hnojivá



Stimulátory



Granulované hnojivá

FertiSTART 35 NPK 200–250 kg
FertiSTART 42 NPK 200–250 kg
FertiSTART 48 NPK 200–250 kg
 základné hnojenie pred sejbou

OZIMNÝ JAČMEŇ

Ochrana rastlín

+

Zmäčadlo MultiAD

zlepšenie pokrývnosti
a penetrácie prípravkov



HERBICÍD



FUNGICÍD

GUARDEQ



TribenGUARD 20 g + Flurostar 200 0,5 l / Upton 0,1 l + **MultiAD 0,1 l**

jarná regulácia dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca

BoscaGUARD 0,4 l + ProthioGUARD Plus SK 0,4 l + **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana na choroby päty stebľa, stebľolam a fuzariózy – T1

ProthioGUARD Plus SK 0,4 l + **MetcoGUARD 0,75 l** + **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana listového aparátu – T2


LS Prothio-Tebuc 0,8 l
+ **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana
klasu – T3

Zlepšenie vlastností
postrekovej kvapaliny


pHAD+ 0,25 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, zníženie tvrdosti vody




OZIMNÝ JAČMEŇ

Listové hnojivá



Stimulátory



Granulované hnojivá

FertiSTART 35 NPK 200–250 kg
FertiSTART 42 NPK 200–300 kg
FertiSTART 48 NPK 200–300 kg

základné hnojenie pred sejbou

OZIMNÁ PŠENICA

Ochrana rastlín

+
Zmäčadlo MultiAD
 zlepšenie pokrývnosti
 a penetrácie prípravkov



HERBICÍD

TribenGUARD 20 g + Flurostar 200 0,5 l / Upton 0,1 l + **MultiAD 0,1 l**

jarná regulácia dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca

TribenGUARD 20 g + prípravok s účinnou látkou pinoxaden v dávke 0,9 l

jarná regulácia dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových burín spolu s metličkou a ovsom hluchým

Sherpa 100 EW 0,25 l + **MultiAD 0,1 l**



FUNGICÍD

insekticídne ošetrovanie – kontrola výskytu kohútikov a vošiek

BoscaGUARD 0,4 l + LS Profix 0,5 l + **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana na choroby päty stebľa, stebľolam a fuzariózy – T1

LS Azoxy 0,5 l + **TebuGUARD Plus 0,4 l** / **MetcoGUARD 0,75 l** + **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana listového aparátu – T2


LS Protio-Tebuc 0,8 l
+ **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana klásku – T3

Zlepšenie vlastností
postrekovej kvapaliny

pHAD+ 0,25 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



OZIMNÁ PŠENICA

Listové hnojivá

OligoSTART 0,5–1 l

podpora mikroprvkov pre úspešné zakorenenie
a naštartovanie odnožovania rastlín

CereaSTART 1–3 l

podpora odnožovania, možné kombinácie
s CCC, herbicídmi, N-hnojivami

CornSTART 1–3 l

uspokojenie maximálnej okamžitej potreby fosforu a zinku

NitroTOP^{NG} 15–20 l

podpora kvalitatívnych a výnosových parametrov




Stimulátory

StimSTART 2–5 l / AstreaSTART Trio 2–3 l

stimulácia tvorby koreňov, podpora odnožovania,
zlepšenie vitality a eliminácia stresu

StimTOP 1–3 l

zlepšenie čerpania živín, podpora fotosyntézy a HTS



Granulované hnojivá

FertiSTART 35 NPK 200–250 kg

FertiSTART 42 NPK 200–300 kg

FertiSTART 48 NPK 200–300 kg

základné hnojenie pred sejbou

OZIMNÁ REPKA

Ochrana rastlín

+
Zmäčadlo MultiAD
zlepšenie pokrývnosti
a penetrácie prípravkov
+
pHAD+
zlepšenie vlastností
postrekovej kvapaliny




HERBICÍD



FUNGICÍD

GUARDEQ



OZIMNÁ REPKA

Listové hnojivá



CereaSTART 2–3 l

eliminácia abiotických stresov a deficitu P a K

BorphoSTART 1–3 l

dodanie potrebného množstva bóru a fosforu, možnosť TM s prípravkami na ochranu rastlín

OilSTART^{NG} 3–5 l

podpora vývoja na jeseň, podpora kvality produkcie na jar, možnosť použitia v TM s POR (do TM dávať ako posledný)


Stimulátory

StimSTART 2–5 l / AstreaSTART Trio 2–3 l

stimulácia rastu koreňov, podpora prijímania živín

StimTOP 1–3 l

podpora olejnatosti, tlmenie stresových podmienok



Granulované hnojivá

FertiSTART 35 NPK 150–200 kg

FertiSTART 42 NPK 200–250 kg

FertiSTART 48 NPK 200–250 kg

základné hnojenie pred sejbou

OptiBOOST 15–25 kg

mikrogranulované hnojivo pre lepší štart

Podporné plodiny

OSR Protect, KeepSOIL^{OSR PLUS}

systém pestovateľskej technológie s podpornými plodinami

KUKURICA

Ochrana rastlín



HERBICÍD



INSEKTICÍD



FUNGICÍD

Wildgranix 2–3 kg na 100m²

pachový ohradník k ochrane porastov proti čiernej zveri

NicoGUARD OD 1 l + Daneva 1 l + Istroekol 1 l

postemergentná herbicídna aplikácia proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám

Flurostar 200 0,5–1 l / Oceal 0,5 kg + MultiAD 0,1 l

herbicídna oprava proti dvojklíčnolistovým burinám

LS Prothio-Tebuc 1 l + MultiAD 0,1 l

fungicídna ochrana klasov a stoniek proti fuzariózam

LS Chlorantra 200 0,1–0,125 l + MultiAD 0,1 l

aplikácia proti vyliahnutým larvám vijačky kukuričnej

LS Fluop-Prothio 0,8–1 l + MultiAD 0,1 l

aplikácia proti chorobám kukurice

GUARDEO



Zlepšení vlastností postrekovej kvapaliny

pHAD+ 0,25 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



Listové hnojivá

CornSTART 1–3 l

zvyšuje odolnosť proti stresu, zlepšuje regeneráciu po nožnej fytoxicite

ZinSTART 1–2 l

podpora lepšieho ožrnenia šúľkov


NitroTOP^{NG} 15–20 l

stimulácia poškodených porastov chladom, krupobitím alebo fytoxicitou

NitroFUSION 0,35–0,5 l

stály zdroj dusíka fixovaný z atmosféry

FERTEQ



KUKURICA


Stimulátory

StimSTART 2–5 l / AstreaSTART Trio 2–3 l

zrýchlenie rastu rastlín, podpora vitality

StimTOP 1–3 l

zvýšenie nárastu biomasy, možná kombinácia s inými hnojivami



Granulované hnojivá

FertiSTART 31 NPS 150 kg

FertiSTART 35 NPK 150 kg

základné hnojenie pred sejbou, alebo aplikácia pod päťu pri sejbe

OptiBOOST 15–25 kg


mikrogranulované hnojivo na štart, aplikované kontaktne pri sejbe

Podsev


KeepSOIL^{CORN}

podsevová zmes určená k vytvoreniu pôdneho pokryvu, alebo na krmovinárske využitie

CUKROVÁ REPA



CUKROVÁ REPA



Granulované hnojivá

FertiSTART 48 NPK 300–400 kg

základné hnojenie pred sejbou

OptiBOOST 20–30 kg

mikrogranulované hnojivo pre optimálne vzchádzanie

Ochrana rastlín



HERBICÍD



FUNGICÍD

LS Azoxy 3 l
ošetrenie sadby pri výsadbe
aplikátorom priamo do bráz

GramiGUARD 0,8–2 l + Istroekol 1 l Neois 200 SE 0,1 l + Sherpa 100 EW 0,25 l + **MultiAD 0,1 l**

graminicíd na trávovité buriny

ošetrenie proti pásavke zemiakovej

ClomaGUARD 0,1–0,25 l

LS Fluop-Prothio 0,5 l + **MultiAD 0,1 l**

preemergentný herbicíd s účinnosťou na
dvojkličnolistové buriny

fungicídna ochrana proti alternáριοvej
škvrnitosti, produkt vhodný na tvorbu TM

Wildgranix 2–3 kg

ochrana proti zveri – na 100 m dĺžky ochranného pachového pásu

GUARDEQ



Zlepšení vlastností postrekovej kvapaliny

pHAD+ 0,25 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



Listové hnojivá

CereaSTART 2–5 l – sadbové zemiaky

CornSTART 1,5 l

podpora zakladania hlúz

vysoko koncentrovaný fosfor pre rýchle odstránenie nedostatku živiny

OligoSTART 1–1,5 l

pre vyrovnaný a zdravý vývoj porastu, možno použiť TM s graminicídmi

NitroTOP^{NG} 10–20 l


podpora rastu, regenerácia po pôsobení chladu a sucha

CereaSTART 2–5 l – 1. aplikácia u konzumných zemiakov

rozvoj nasadzovania hlúz



FERTEQ



Listové hnojivá

CereaSTART 1-3 l – 2. aplikácia u konzumných zemiakov

↔
rýchlejšia tvorba škrobu a hlúz

OilSTART^{NG} 2-5 l

↔
stimulácia rovnomerného nasadzovania hlúz


Stimulátory

StimSTART 2-5 l

↔
stimulácia rovnomerného nasadzovania hlúz, tlmenie stresových činiteľov

StimTOP 1-3 l – možnosť až 3 aplikácií

↔
efektívnejšie dosiahnutie ideálnej úrovne škrobnatosti



Granulované hnojivá

FertiSTART 48 NPK 400 kg

↔
základné hnojenie pred výsadbou

Ochrana rastlín



FUNGICÍD

LS Prothio-Tebuc 0,75–1 l + **MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana proti alternárovej škvrnitosti a bielej hnilobe

LS Fluop-Prothio 1 l + **MultiAD 0,1 l**

fungicídne ošetrenie proti helmintosporiôze maku a plesni makovej

GUARDEQ



Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

pHAD+ 0,25 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



Listové hnojivá

OilSTART^{NG} 2–5 l TM s POR

zvýši intenzitu rastu, podpora kvitnutia a tvorby semena v makoviciach

BorphoSTART 1–3 l TM s POR

NitroTOP^{NG} 10–20 l TM s POR

hnojivo má preukázateľný vplyv na vyššiu produkciu semien a HTS

ZinSTART 1–2 l TM s POR

nadstavba pre prechod medzi kvitnutím a tvorbou semien

FERTEQ




Stimulátory


StimSTART 2–5 l

podpora vetvenia, regenerácia porastu

StimTOP 1–3 l TM s POR

protistresová stimulácia, zvýšenie výnosovej úrovne





**Granulované
hnojivá**

FertiSTART 35 NPK 200–250 kg

FertiSTART 42 NPK 200–250 kg



základné hnojenie pred sejbou

OptiBOOST 15–25 kg



mikrogranulované hnojivo na podporu vzhádzania a zakorenenia

SLNEČNICA

Ochrana rastlín



HERBICÍD

Wildgranix 2–3 kg

ochrana proti zveri – na 100 m dĺžky ochranného pachového pásu

GramiGUARD 0,8–2 l + Istroekol 1 l

graminické ošetrovanie proti trávovým burinám

LS Prothio-Tebuc 1 l + MultiAD 0,1 l

fungicídne ošetrovanie proti bielej hnilobe



FUNGICÍD

LS Fluop-Prothio 0,8–1 l + MultiAD 0,1 l

fungicídne ošetrovanie proti bielej hnilobe, fóme, alternárii, plesni sivej a sivej škvrnitosti slnečnice

LS Azoxy 0,5–1 l + MultiAD 0,1 l

fungicídne ošetrovanie proti bielej hnilobe, produkt vhodný na tvorbu TM



Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

pHAD+ 0,25 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



Listové hnojivá

BorphoSTART 1–3 l TM s POR

zabezpečuje správny predĺžovací rast, intenzifikácia produkcie semien

OilSTART^{NG} 2–5 l TM s POR

zaistuje optimálnu kvalitu produkcie

NitroFUSION 0,35–0,5 l

NitroTOP^{NG} 15–20 l TM s POR

bakteriálna suspenzia, ktorá fixuje atmosférický N pre potreby rastliny

preukázateľný vplyv na vyššiu produkciu semien a HTS nažiek




Stimulátory

StimSTART 2–5 l / AstreaSTART Trio 2–3 l


stimulácia vývoja listovej plochy

StimTOP 1–3 l

zakladanie úborov, aktivácia procesu tvorby oleja v nažkách



SLNEČNICA



**Granulované
hnojivá**

FertiSTART 48 NPK 200 kg

FertiSTART 42 NPK 200 kg

← základné hnojenie pred sejbou →

OptiBOOST 15-25 kg

↔ mikrogranulované hnojivo pre zlepšenie vzhádzania a zakorenenia ↔

STRUKOVINY

Ochrana rastlín



HERBICÍD

GramiGUARD 0,8–2 l + Istroekol 1 l

graminoidne ošetenie proti trávovitým burinám

GUARDEQ



Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

pHAD+ 0,25 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



Listové hnojivá

NitroFUSION 0,35–0,5 l

hnojivo poskytuje stály zdroj fixovaného dusíka z atmosféry

CereaSTART 1–3 l

efektívny prínos pre metabolizmus rastlín

BorphoSTART 1 l TM s POR


vyrovnaný a zdravý vývoj porastu, možno použiť v TM s graminicídmi

OilSTART^{NG} 2–5 l TM s POR

vyrieši zvýšenú potrebu síry a bóru, zlepši využitie N hnojív

ZinSTART 1–2 l TM s POR

FERTEQ



Granulované hnojivá

FertiSTART 35 NPK 200–250 kg

FertiSTART 42 NPK 200–250 kg

základné hnojenie pred sejbou

OptiBOOST 15–25 kg

mikrogranulované hnojivo pre optimálne vzchádzanie a zakoreňovanie

Unikátny rad prípravkov SOUFFLET AGRO



Produktový rad pesticídnych prípravkov SOUFFLET AGRO SLOVAKIA j.s.a. pre pestovateľskú sezónu 2026

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
HERBICÍDY 						
Cloma GUARD 360 g/l clomazone	CS - suspenzné kapsule	1 l 5 l	repka ozimná	1x	0,15–0,33	preemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové buriny, do 3 dní po sejbe
			zemiaky	1x	0,15–0,25	preemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové buriny, do 3 dní po výsadbe
Grami GUARD 120 g/l clethodim	EC - emulgovateľný koncentrát	5 l	repka ozimná, horčica	1x	0,7–2,0	výdrol obilnín, jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý
			hrach, sója	1x	0,8–2,0	jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý
			cukrová repa, krmná repa	1x	0,8–2,0	jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý
			zemiaky, slnečnica	1x	0,8–2,0	jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý
			cibuľa, kapusta, mrkva, jahody	1x	0,8–2,0	jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý k prípravku odporúčame pridať zmáčadlo na báze oleja
Daneva 100 g/l mesotrione	SC - suspenzný koncentrát	5 l	kukurica	1x	0,75–1,5	účinnuje na celé spektrum dvojklíčnolistových burín v kukurici a na ježatku kuriu nohu do veľkosti 3 listov postemergentná aplikácia v kukurici až do 8. listu
				2x, DA (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,75 + 0,75	vynikajúci partner do TM k prípravku odporúčame pridať zmáčadlo na báze oleja
Metaza GUARD 500 g/l metazachlor	SC - suspenzný koncentrát	5 l	repka ozimná	1x	1,2–1,5	preemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové a niektoré jednoklíčnolistové buriny, do 3 dní po sejbe postemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové a niektoré jednoklíčnolistové buriny je možná do veľkosti repky maximálne 8 listov a buriny maximálne v klíčnych listoch
			repka jarná	1x	1,2–1,5	postemergentná aplikácia pri veľkosti kultúrnych rastlín 3 až 5 listov, buriny vo fáze klíčnych listov
			kel	1x	1,2–1,5	postemergentná aplikácia, pri fáze plodiny BBCH 13-18 maximálne použitie 1 kg metazachlóru/ha za 3 roky
Nico GUARD OD 40 g/l nicosulfuron	OD - suspenzný koncentrát na báze oleja	5 l	kukurica	1x	1,0	jednoročné trávy, vytrvalé trávovité buriny, dvojklíčnolistové buriny postemergentná aplikácia v kukurici až do 8. listu vynikajúci partner do TM

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
Nicodi GUARD 600 g/kg dicamba + 150 g/kg nicosulfuron	SG - vo vode rozpustné granule	1 kg	kukurica	1×	0,25–0,33	postemergentné riešenie ježatky, ovsa hluchého a dvojklíčnolistových burín v kukurici veľkosť kukurice 3 až 6 listov veľkosť burín 2 až 4 listy k prípravku odporúčame pridať zmáčadlo na báze oleja
Triben GUARD 750 g/kg tribenuron-methyl	WG - vo vode dispergovateľné granule	0,1 kg	pšenica ozimná, pšeni- ca jarná, jačmeň ozim- ný, jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale	1×	0,016–0,02	postemergentná aplikácia od 2. listu obilniny do fázy 3. kolienka účinkuje na dvojklíčnolistové buriny odporúčame aplikovať so zmáčadlom Multi AD
Oceal 700 g/kg dicamba	SG - vo vode rozpustné granule	1,5 kg	kukurica	1×	0,5	kukurica na zrno, kukurica na siláž postemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové buriny v kukurici aplikovať od 3. listu po 6. vyvinutý list rastlín kukurice pri aplikácii vždy použiť vhodné zmáčadlo
Upton 50 g/l florasulam	SC - kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou	1 l 5 l	pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, jačmeň ozimný, tritikale ozimné, raž ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný	1×	0,1	postemergentná ochrana obilnín proti dvojklíčnolistovým burinám aplikovať na jar od 3. listu obilniny až po vystrčenie vlajkového listu BBCH 13–39
Dominator 360 g/l glyphosate	SL - forma kvapalného koncentrátu určeného pre riedenie vodou	20 l	obilniny, olejníny, strukoviny, cukrová repa, okrúhlica, cibuľa, pór, jabloň, hruška, slivka, strnisko, orná pôda, lúky a pasienky	1× za vegetáciu plodiny 1× za rok	1,5–6,0	preemergentné aplikácie (po sejbe pred vzídením plodiny) predzberové aplikácie (jačmeň jarný, jačmeň ozimný, hrach, bôb) obnova TTP

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
FUNGICÍDY 						
Metco GUARD 60 g/l metconazole	EC - emulgovateľný koncentrát	5 l	repka ozimná	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,5–1,2	biela hniloba, čerň repková, cylindrosporióza pri repke - výrazný rastovo regulačný efekt
			pšenica ozimná	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,6–1,5	septorióza pliev, septorióza pšenice, helmintosporióza pšenice, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy klasov
			jačmeň ozimný, jačmeň jarný	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,6–1,5	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť, rynchosporiová škvrnitosť, fuzariózy klasov
Tebu GUARD Plus 430 g/l tebuconazole	SC - suspenzný koncentrát	5 l	pšenica ozimná	1×	0,25–0,6	hrdza pšeničná, hrdza plevová, septorióza pliev, septorióza pšenice, fuzariózy klasov
			jačmeň jarný	1×	0,25–0,6	hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť, fuzariózy klasov
			repka ozimná	1×	0,3–0,6	fómová hniloba, biela hniloba pri repke - výrazný rastovo regulačný efekt
Prothio GUARD Plus SK 300 g/l prothioconazole	SC – suspenzný koncentrát	5 l	pšenica ozimná, pšenica jarná	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,35–0,65	septorióza pliev, septorióza pšenice, hrdza pšeničná, hrdza plevová, helmintosporióza pšenice, fuzariózy klasov
			jačmeň ozimný, jačmeň jarný	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,35–0,65	hrdza jačmenná, rynchosporiová škvrnitosť, fuzariózy klasov
			raž ozimná, raž jarná	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,35–0,65	hrdza ražná, hrdza trávová, hrdza plevová, rynchosporiová škvrnitosť, fuzariózy klasov
			tritikale ozimné, tritikale jarné	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,35–0,65	septorióza pliev, septorióza pšenice, hrdza trávová, hrdza plevová, hrdza ražná, rynchosporiová škvrnitosť
			repka ozimná, repka jarná	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,3–0,6	biela hniloba, fómová hniloba
Bosca GUARD 500 g/l boscalid	SC - kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou	5 l	pšenica ozimná, pšenica jarná	1×	0,4–0,7	steblolam, septorióza pliev, septorióza pšenice, hrdze
			jačmeň ozimný, jačmeň jarný	1×	0,4–0,7	hnedá škvrnitosť jačmeňa

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
Metpro 100 g/l prothioconazole + 48 g/l metconazole	EC - emulgovateľný koncentrát	5 l	pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová	1× (BBCH 59-69)	1,0	fuzariózy klasov
			pšenica ozimná, pšenica jarná, tritikale, raž ozimná, raž jarná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová	1× (BBCH 30-69)	1,0	septorióza pšenice, hrdza pšeničná
LS Azoxy 250 g/l azoxystrobin	SC - suspenzný koncentrát	5 l	pšenica ozimná, jačmeň jarný	1×	0,5–1,0	septorióza pliev, septorióza pšenice, hrdza pšeničná, hrdza plevová, hnedá škvrnitosť jačmeňa nižšia dávka sa používa pri tvorbe TM s ďalším fungicídom
			repa cukrová	2× (interval medzi aplikáciami 7 dní)	0,5–1,0	cerkosporióza repy, múčnatka repová nižšia dávka sa používa pri tvorbe TM s ďalším fungicídom
			slnečnica ročná	2× (interval medzi aplikáciami 7 dní)	0,5–1,0	biela hniloba nižšia dávka sa používa pri tvorbe TM s ďalším fungicídom
			repka ozimná, repka jarná	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,5–1,0	biela hniloba, čerň repková nižšia dávka sa používa pri tvorbe TM s ďalším fungicídom
			brokolica	2× (interval medzi aplikáciami 12 dní)	1,0	pleseň kapustová, alternária kapustová
			kapusta hlávková, kapusta krmná	2× (interval medzi aplikáciami 12 dní)	1,0	múčnatka kapustová, pleseň kapustová, pleseň sivá, alternária kapustová, biela hniloba
			kel	2× (interval medzi aplikáciami 12 dní)	1,0	pleseň kapustová, alternária kapustová
			cibuľa	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	1,0	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby
			chmel	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,75–1,6	pleseň chmelová
			zemiaky	1×	3,0	vločkovitosť zemiakov, koletotrichové vädnutie zemiakov
			cesnak	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	1,0	biela hniloba, čierna hniloba, múčnatky

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
LS Metco 60 60 g/l metconazole	EC - emulgovateľný koncentrát	5 l	pšenica ozimná	2×	0,6–1,5	hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy klasov aplikujte od BBCH 37 po BBCH 69
			jačmeň ozimný, jačmeň jarný	2×	0,6–1,5	hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, fuzariózy klasov aplikujte od BBCH 29 po BBCH 69
			repka ozimná	2×	0,5–1,5	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek aplikujte od BBCH 39 po BBCH 69 prípravok pri repke vykazuje silný morforegulačný účinok
LS Profix 250 g/l prothioconazole	EC - emulgovateľný koncentrát	5 l	pšenica ozimná	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,5–0,8	stebloľam, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy klasov vhodné aplikačné termíny BBCH 23–31, BBCH 37–59, BBCH 61–69
			jačmeň jarný	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,5–0,8	hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, fuzariózy klasov vhodné aplikačné termíny BBCH 30–51, BBCH 61–69

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
LS Fluop-Prothio 125 g/l fluopyram + 125 g/l prothioconazole	SE - suspenzná emulzia	5 l	repka ozimná, repka jarná, horčica	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní - jesenná aplikácia) (interval medzi aplikáciami 21 dní - jarná aplikácia)	0,8–1,0	fómová hniloba, biela hniloba, pleseň sivá, alternárióv škvrnitosť jesenná aplikácia v BBCH 14–19, od 4. listu olejniny po 9. list jarná aplikácia v skorom termíne BBCH 30–39 a v BBCH 55–69 od obdobia tesne pred kvetom
			kukurica	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,8–1,0	helmintosporiôza kukurice, spála kukurice, škvrnitosť listov kukurice aplikujte vo fáze BBCH 30–69, od predlžovacieho rastu do konca kvitnutia kukurice
			slnečnica	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,8–1,0	fómová škvrnitosť listov a stoniek, diaportová škvrnitosť slnečnice, biela hniloba, alternárióv škvrnitosť, pleseň sivá aplikačné okno je od fázy BBCH 16 po BBCH 69, od 4. listu slnečnice po odkvitnutý porast
			mak	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	1,0	pleseň maková, helmintosporiôza maku prípravok aplikujte preventívne od BBCH 16 po BBCH 73
			repa cukrová	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	1,0–1,2	hrdza repová, fómová škvrnitosť repy, alternárióv škvrnitosť, cercosporiôza repy, múčnatka repy, ramulárióv škvrnitosť repy prípravok aplikujte preventívne, alebo veľmi skoro na začiatku infekcie
			sója	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,8–1,0	antraknôza sóje, hrdze, alternárióv škvrnitosť, hnedá škvrnitosť listov sóje, sivá hniloba prípravok aplikujte preventívne, čo najskôr pri zistení infekcie, BBCH 51 viditeľné prvé kvetné lupene

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
LS Prothio-Tebuc 125 g/l prothioconazole + 125 g/l tebuconazole	EC - emulgovateľný koncentrát	5 l	pšenica ozimná, pšenica jarná	2× (BBCH 37–71)	0,8	stebloham, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy klasov
			jačmeň ozimný, jačmeň jarný	2× (BBCH 25–71)	0,8	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, fuzariózy klasov
			repka ozimná, repky jarná	2×	0,75	fómová hniloba, biela hniloba, pleseň sivá, alternáriová škvrnitosť
			slnečnica ročná	1× (BBCH 59–69)	1,0	biela hniloba
			kukurica	1× (BBCH 33–69)	1,0	fuzariózy klasov a stoniek
			mak	2× (BBCH 35–65 - interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,75–1,0	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba regulácia rastu

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
INSEKTICÍDY 						
LS Chlorantra 200 200 g/l chlorantraniliprol	SC - suspenzný koncentrát	1 l 5 l	kukurica	2× (interval medzi aplikáciami 10-30 dní)	0,1-0,125	vijačka kukuričná, použiť na začiatku liahnutia lariev - prvá aplikácia v BBCH 14-55, druhá aplikácia v BBCH 73-87
			zemiak	1×	0,05-0,06	pásavka zemiaková, použiť na začiatku liahnutia lariev - aplikácia v BBCH 31-60
			vinič	1×	0,15	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný
			jablňoň	1×	0,16	obaľovač jablčný, ošetrte na začiatku kladenia vajíčok

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
ADJUVANTY A ĎALŠIE POMOCNÉ LÁTKY 						
MultiAD heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom 422,8 g/l	SC - suspenzný koncentrát	1 l 5 l	všetky plodiny podľa použitého prípravku	podľa povolených prípravkov v TM v súlade s platnou etiketou	0,1–0,5	zlepšuje vlastnosti aplikačnej kvapaliny
					0,05–0,1 % koncentrácia	zlepšuje šírenie pesticídov a listových hnojív v rastlinách
pHAD+ 6 % N 18 % SO ₃ kondicionér	SL - rozpustný koncentrát makroživinové hnojivo prostriedok na úpravu vody	5 l	všetky plodiny podľa použitého prípravku	podľa povolených prípravkov v TM v súlade s platnou etiketou	0,25–0,50	zlepšuje vlastnosti aplikačnej kvapaliny
					0,25 % koncentrácia	hnojivo, ktoré funguje ako prostriedok na úpravu vlastností postrekovej kvapaliny, zabraňuje alkalyckej hydrolýze tým, že znižuje pH pri tvorbe TM ho použite ako prvé

Ďalšie pesticídne produkty v ponuke SOUFFLET AGRO SLOVAKIA j.s.a. pre pestovateľskú sezónu 2026

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
HERBICÍDY						
Flurostar 200 200 g/l fluroxypyr	EC - emulgovateľný koncentrát	5 l	pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné	1x	0,5–1	dávku v ozimnách zvyšovať podľa veľkosti lipkavca obyčajného, 0,5 l - 4 prasleny, 1 l - 8 a viac praslenov
			jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos jarný	1x	0,4–0,75	v jarných obilninách rieši pohánkovec ovíjavý, štiavce, horčičky, pupenec roľný v tritikale nepoužívať TM s inými herbicídmi
			kukurica	1x	0,5–1,0	aplikovať v čase intenzívneho rastu burín, do veľkosti kukurice 6 listov, dostatočne teplo a vlhko
			lúky a pasienky	1x	0,75–2,0	dvojkličnolistové trváce buriny
Butisan S 50 SC 500 g/l metazachlor	SC - suspenzný koncentrát	5 l	repka ozimná	1x	1,2–2,0	preemergentná aplikácia na dvojkličnolistové a niektoré jednokličnolistové buriny, do 3 dní po sejbe postemergentná aplikácia na dvojkličnolistové a niektoré jednokličnolistové buriny je možná do veľkosti repky maximálne 8 listov a buriny maximálne v klíčnych listoch
			kapustová zelenina	1x	2,0	postemergentná aplikácia pri veľkosti kultúrnych rastlín 3 až 5 listov, buriny vo fáze klíčnych listov
			horčica	1x	1,5–2,0	preemergentná aplikácia do dvoch dní po sejbe maximálne použitie 1 kg metazachlóru/ha za 3 roky

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
FUNGICÍDY						
Cyflamid 50 EW 53,4 g/l cyflufenamid	EW - vodná emulzia typu olej, voda	5 l	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale	2×	0,3–0,5	preventívna jarná aplikácia proti múčnatke trávovej v obilninách, aplikovať od odnožovania po ukončenie klasenia porastov, BBCH 29-59, najlepšie výsledky má pri preventívnej aplikácii, kuratívny účinok je stredný až menší, dlhý reziduálny prejav,
			jabloň, hruška	2×	0,33	preventívna aplikácia s dostatočným množstvom vody proti múčnatke jabloňovej
Tern 750 g/l fenpropidin	EC - prípravok vo forme emulzného koncentrátu	5 l	pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná tvrdá, raž ozimná, raž jarná, tritikale ozimné, tritikale jarné, pšenica špaldová ozimná, pšenica špaldová jarná, repa cukrová, repa krmná	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,375–0,5	prípravok proti múčnatke trávovej aplikujte pri prvých príznakoch napadnutia - nižšia dávka, plná dávka na rozvinutú chorobu v obilninách aplikácia od BBCH 30 - začiatok steblovania, po BBCH 59 - koniec klasenia
				2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,375–0,5	aplikácia proti múčnatke repy od BBCH 39 po BBCH 49 porast musí mať dostatok listovej plochy, partner do tank-mixov

obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
INSEKTICÍDY						
Neois 200 SE 200 g/l acetamiprid	SE - suspenzná emulzia	1 l 5 l	repka ozimná	1×	0,2	blyskáčik repkový, krytonos šesľuľový
			zemiaky	1×	0,1	larvy a chrobáky pásavky zemiakovej
			rajčiaky	1×	0,25	molica skleníková
			jablone	2×	0,3	obaľovač jabľčný
Sherpa 100 EW 100 g/l cypermethrin	EW - vodná emulzia typu olej, voda	1 l	repka ozimná, repka jarná	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,25	skočky
					0,15	blyskáčik repkový
					0,25	krytonos šesľuľový
			pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, tritikale, pšenica špaldová	1×	0,25	vošky, prenášače viróz, kohútiky
			zemiaky	2×	0,25	pásavka zemiaková
			brokolica, karfiol, kel, kapusta	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,3	siatice, vošky, húsenice
			vinič	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,17	cikádky, obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový
			okrasné rastliny a dreviny	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,25–0,3/100 l vody	vošky, strapky, mínerky, bzdochy, molice
Meligator 287,5 g/l etofenprox	EC - emulzný koncentrát	1 l	repka ozimná, repka jarná	2× (interval medzi aplikáciami 7 dní)	0,2	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šesľuľový, blyskáčik repkový - účinok na rezistentné populácie prípravok aplikovať mimo letového času včiel
obchodný názov účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
ZMÁČADLÁ						
Istroekol methylester repkového oleja 80 % 720 g/l	EC - emulzný koncentrát	5 l	pšenica ozimná, kukurica	podľa povolených prípravkov v TM v súlade s platnou etiketou herbicídov, insekticídov	1,0–3,3	zvyšuje biologickú účinnosť pesticídov, zlepšuje fyzikálne vlastnosti postrekovej kvapaliny
			všetky plodiny podľa použitého prípravku		0,5 % koncentrácia	TM v zmesi s povolenými prípravkami, zlepšuje penetráciu a vlastnosti postrekovej kvapaliny

OBCHODNÝ TÍM SOUFFLET AGRO

REGIONÁLNY MANAŽÉR

Ing. Radovan Novomestský 0919 489 719 rnovomestsky@soufflet-ag.com

Obchodní zástupcovia


EW	Ing. Eduard Weny	0918 491 794	eweny@soufflet-ag.com
PP	Ing. Pavol Pagáč	0918 648 024	ppagac@soufflet-ag.com
MP	Ing. Matej Parobok	0919 489 714	mparobok@soufflet-ag.com
MŽ	Ing. Marcela Žilinská	0919 489 716	mzilinska@soufflet-ag.com
KG	Ing. Karol Gubovič	0918 795 488	kgubovic@soufflet-ag.com

Obchodník – agrokomodity

MVDr. Dušan Birčák 0917 484 240 dbircak@soufflet-ag.com

TECHNICKÝ EXPERT

Ing. Juraj Sakáč, PhD. 0917 333 170 jsakac.ext@invivo-group.com



SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a.

Stará Vajnorská 90
831 04 Bratislava



www.soufflet-agro.sk